print | export

Publication number: JP2002041858 A2

Publication country: JAPAN

Publication type: APPLICATION
Publication date: 20020208
Application number: JP20000220033

Application date: 20000721

Priority: JP20000220033 20000721;

Assignee^{std}: HORIKOSHI AKIO ; Inventor^{std}: HORIKOSHI AKIO ;

International class¹⁻⁷: G06F17/60; International class⁸: G06Q30/00 2

International class⁸: G06Q30/00 20060101 I C ; G06Q30/00 20060101 I A ;

Title: DISCOUNT ACTION SYSTEM

Abstract: PROBLEM TO BE SOLVED: To attain the excitation of an auction system by

stimulating the bidding will of a purchaser SOLUTION: This discount auction system is provided with a bidding receiving means 2 for receiving a bid from the purchaser, a storage means 3 capable of storing display information showing discounting of a bidding price when there is no display information of an auction target, there is no information concerning the bidding price and there is no bidding, a communication means 4 capable of sending the information held in the storage means 3 to the purchaser and a price updating means 5 capable of updating the display information concerning the

updating means 5 capable of updating the display information concerning the bidding price to a bidding price lowered from the beginning. Thus, when there is no bidding, the bidding price (bidding value) held in the storage means 3

can be gradually decreased from the first price.

(19)日本||瞬計庁(JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特期2002-41858 (P2002-41858A)

(43) 公開日 平成14年2月8日(2002.2.8)

(51) Int.Cl.7 離別配号 FΙ デーマコート*(参表) G06F 17/60 316 C 0 6 F 17/60 316 5B049


		審査請求	未請求	請求項の数 5	OL	(全	9]	頁)
(21)出顧番号	特顧2000-220033(P2000-220033)	(71)出職人	50034109 堀越 昭					
(22) 出職日	平成12年7月21日(2000.7.21)	(72)発明者	兵庫県西宮市戸崎町 5番18-201号 「堀越・昭夫 兵庫県西宮市戸崎町 5番18-201号					
		(74)代理人 Fターム(参	D)代理人 100086346 弁理士 鮫島 武信 ターム(参考) 58049 AA06 BB36 CC00 CC31 FF03					
		12		GC04				

(54) 【発明の名称】 値下げオークションシステム

(57)【要約】

【課題】 購買者の入札意欲を喚起して、オークショ ンシステムの盛況を図る。

【解決手段】 本願発明に係る値下げオークションシス テムは、購買者からの入札を受け付ける入札受付手段2 と、少なくともオークション対象物の表示情報、せり価 格についての情報及び入札がない場合にはせり価格が値 下がりするものである旨の表示情報を保持することが可 能な記憶手段3と、記憶手段3が保持する情報を購買者 の端末に送ることが可能な通信手段4と、せり価格につ いての表示情報を当初より値下げしたせり価格に更新す ることが可能な価格更新手段5とを備えたことを特徴と する。このような構成を採ることにより、入札がない場 合、価格更新手段5によって、記憶手段3が保持するせ り価格(せり値)を、当初の価格から徐々に減じて行く ように変更することができる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 購買者からの入札を受け付ける入札受付 手段と

少なくともオークション対象物の表示情報、せり価格に ついての情報及び入札がない場合にはせり価格が値下が りするものである旨の表示情報を保持することが可能な 記憶手段と、

記憶手段が保持する情報を購買者の端末に送ることが可能な通信手段と

せり価格についての表示情報を当初より値下げしたせり 価格に更新することが可能な価格更新手段と、を備えた ことを特徴とする値下げオークションシステム。

【請求項2】 オークション対象物の表示情報を更新する対象物更新手段を備え、

上記の入札受付手段は、入札者の特定などの、入札情報 の取得を可能とし。

上記対象物更新手段は、記憶手段に対し、入札があった 旨の表示情報を入力するか、オークション対象物の表示 情報を削除するか、或いは、他のオーグション対象物の 表示情報に変更することが可能なものであることを特徴

とする請求項1記載の値下げオークションシステム。 (請求項3) 未入札の状態のまませりの下限となる最 低せり価格に到達したとき、記憶手段に対し、入札があった旨の表示情報を入力するか、オークション対象物の 表示情報を削除するか、或いは、他のオークション対象 請求項12以2記載の値下げオークションシステム。

【請求項4】 購買者からの入札を受け付ける入札受付 手段と

少なくともオークション対象物の表示情報、せり価格に ついての情報及び入札がない場合にはせり価格が値下が りするものである旨の表示情報を保持することが可能な 記憶手段と、

記憶手段が保持する情報を購買者の端末に送ることが可能な通信手段と、

せり価格についての表示情報を当初より値下げしたせり 価格に更新することが可能な価格更新手段とを備え、

価格更新手段は、上記の開始当初のせり価格以上での入 札がなかった場合に、上記の通り、せり価格についての 表示情報を当初より値下げした表示情報とするものであ ることを特徴とする値下げオークションシステム、

【請求項5】 上記の記憶手段に、現在のせり価格に到 達した時刻の表示情報を、入力することが可能であるこ とを特徴とする請求項1乃至4の何れかに記載の値下げ オークションシステム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本願発明は、値下げオークションシステムに関する。

[0002]

【従来の技術】従来のネット上の落札のシステムについては、実際のオークションと同様、購買者の入札のうち、最も高値を付けた者に落札する仕組みを採用したものが一般的である。

【0003】ところが、このようなシステムでは、どこまで値が上がって落札されるのかの予想は不可能であり、購買者において、オークションにかけられた対象物に対し、興味はあっても、予算内で落とすことができるか否かの判断が困難なものとなっている。このような状況が、このシステムを利用しようとする意を削く要因となっている。このため、システム運用者において、購買意欲の高い順買者に対し、システム利用のインセンティブが働かなくなるといった気性が対用のインセンティブが働かなくなるといった気性が対用のインセンティブが働かなくなるといった気性が対用のインセンティブが働かなくなるといった気性が対用のインセンティブが働かなくなるといった気性が対用のインセンティブが働かなくなるといった気性が生じた。

【0004】逆に、入札の申出が後を絶たない場合、オークションの開催時間の多くを、その対象物の也りで占めることとか、システムの運用効率を低下させ、システム運用者にとって頭の痛い問題となる。更に、人気のない対象物について、適常のオークョンでは、当初価格で入札希望者がなければ、そのまま流札となってしまう。このため、早期に売りさばかなくてはならない対象物に、従来のようなオークションシステムを利用していたのでは、オークションで決着が付かない場合、別途の販売方法を請じなくてはならない事態にしばしば迫られる。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】 本順売明は、オークションシステムにおいて、オークション対象物の落札を早めるシステムを提供することによって、 関東意欲の高い 期買者に対し、システム参加の興味を喚起すると共に、 対象物の早期の完光の可能性を高めて、上記の課題の解決を図るものである。

[0006]

【課題を解決するための手段】本願第1の発明に係る値 下げオークションシステムは、購買者からの入札を受け 付ける入札受付手段2と、少なくともオークション対象 物の表示情報、せり価格についての情報及び入札がない 場合にはせり価格が値下がりするものである旨の表示情 報を保持することが可能な記憶手段3と、記憶手段3が 保持する情報を購買者の端末に送ることが可能な通信手 段4と、せり価格についての表示情報を当初より値下げ したせり価格に更新することが可能な価格更新手段5と を備えたことを特徴とする。尚、ここでいうオークショ ン対象物とは、「物」に限らない。即ち、有形、無形と いった形態を問わず、せりの対象となるもの全般を指 す。また購買者とは、上記のせりの対象に応じて、購買 希望者や契約希望者という意味である。更に、ここでい う更新とは、情報の書換えの他、情報の追加、複数の情 報中特定の情報に付された指標(ポインタ)の位置を別 の情報へ変更することを含むものである。

【0007】上記の構成を採る本願第1の発明に係る値

下げオークションシステムでは、通信手段4によって、 記憶手段3が持つ上記の情報を、各購買者の端末に送る ことにて、せり価格等の情報を装買者に提示することが 可能であり、入札受付手段2にて購買者の入札希望を受 け付けることができる。このシステムにおいて、入札が ない場合、価格更新手段5によって、記憶手段3が保持 するせり価格(せり値)を、当初の価格から徐々に減じ で行くように変更することができる。使って、購買者 は、購買可能公価格まで下がったときに、入札受付手段 とにて、入札の申出を行うことができる。

【0008】本棚第2の発明に係る値下げオークションシステムは、上記本棚第1の売明に係る値下げオークションシステムにあって、オークション対象物の表示情報を更新する対象物更新手段6を備える。また、上記の入札受付手段2は、入札者の特定などの、入札情報の取得を可能とする。上記対象物更新手段6は、記憶手段3に対し、入札があった旨の表示情報を入力するか、オークション対象物の表示情報と削除するか、或いは、他のオークション対象物の表示情報に変更することが可能なものであるととを特徴とする。

【0003】本願第2の発明に係る値下げオークションシステムは、上記本願第1の発明に係る値下げオークションシステムの作用を得ると共に、対象物更新手段6によって、記憶手段3に対し、入札があった自つ表示情報を入力するか、オークション対象物の表示情報を削除するか、或いは、他のオークション対象物の表示情報に表しまって、購買者の端末に送ることができ、これにて、当該オークション対象物についてのオークションが終了したことを購買者に提示することができる。また、入札便付手段1にて、購買者の入札の申出を受け付ける際に、購買者を持定する情報を取得して、契約や対象物の引送などのその後の売買手続を円滑に行うことを可能とする。

【0010】本願第3の発明に係る値下げオークションシステムでは、上記本願第1又は第2の発明に係る値下 げオークションシステムにあって、未入札の状態のまま せりの下限となる最低せり価格に到達したとき、配憶手 段3に対し、入札があった旨の表示情報を入力するか、 オークション対象物の表示情報と削除するか、或いは、 他のオークション対象物の表示情報に変更することが可能なことを特徴とする。

【0011】このような構成を採る本順第3の発明に係る値下げオークションシステムでは、上記本順第1又は第2の発明に係る値下げオークションシステムの作用を得ると共に、未入札の状態のまませりの下限となる最低せり値能と到途したときに、記憶手段3の情報を操作することにより、当該オークション対象物を、オークションから協計することができる。

【0012】本願第4の発明に係る値下げオークション

システムは、購買者からの入札を受け付ける入札受付手 段2と、少なくともオークション対象物の表示情報、サ り価格についての情報及び入札がない場合にはせり価格 が値下がりするものである旨の表示情報を保持すること が可能な記憶手段3と、記憶手段3が保持する情報を購 買者の端末に送ることが可能な通信手段4と、せり価格 についての表示情報を当初より値下げしたせり価格に更 新することが可能な価格更新手段5とを備える。価格更 新手段5は、上記の開始当初のせり価格以上での入札が なかった場合に、上記の通り、せり価格についての表示 情報を当初より値下げした表示情報とするものである。 【0013】本願第4の発明に係る値下げオークション システムでは、オークションの開始当初に、通常のオー クション(2以上の購買者にその価格のせりあいをさ せ、最高値を付けた人に売ること)を行い、入札を受付 なかった場合に、本願第1の発明に係るものと同様の、 記憶手段3のせり価格の表示情報を値下げして、値下げ オークションを開始可能とする。

【0014】本願第5の発明に係る値下げオークションシステムは、上記本願第1乃至第4の発明の何れかについて、記憶手段3に、現在のせり価格に到達した時刻の表示情報を、入力することが可能であることを特徴とする。

【0015】このような構成を操ることにより、本願等 5の発明に係る値下げオークションシステムでは、共 本願第1万空第4の何れかの発明に係る値下げオークションシステムと同様の作用を得ると共に、順官者の端末 に対して、現在のせり価格に到達した時刻の表示情報を 送ることができる。

[0016]

【発明の実施の形態】以下、図面に基づき本期発明の実施の形態を限明する。図1万宝図3へ本類発明の一実施の形態を示す。図1は、この値下げオークションシステムの例要を示すでロック図である。図2は、そのシステムのハード構成を示す説明図である。図3は、オークションの流れを示す説明図である。尚、以下ハードウエアのことを単にハードと呼び、ソフトウエアのことを単に

- 1) 本願発明に係る値下げオークションシステムの概要
- 2) この実施の形態に係る値下げオークションシステム のハード構成
- a) このシステム (運用者) のハード構成
- b) 購買者のハード構成
- 3)この実施の形態に係るシステムによる値下げオーク ションの流れ
- a)システム運用者におけるオークション開始前の準備
- b)対象物についてのオークションの開始 c)対象物についてのオークションの終了
- d) 補足事項
- 4)他の実施の形態

の順で説明する。

【0017】1)本願発明に係る値下げオークションシステムの概要

本願発明に係る値下げオークションシステム1(以下シ ステム1という。)は、図1に示すように、購買者から の入札を受け付ける入札受付手段2と、少なくともオー クション対象物の表示情報、せり価格についての情報及 び入札がない場合にはせり価格が値下がりするものであ る旨の表示情報を保持することが可能な記憶手段3と、 記憶手段3が保持する情報を購買者の端末に送ることが 可能な通信手段4と、せり価格についての表示情報を当 初より値下げしたせり価格に更新することが可能な価格 更新手段5と、オークション対象物の表示情報を更新す る対象物更新手段6とを備える。上記の入札受付手段2 は、入札者の特定などの、入札情報の取得を可能とす る。上記対象物更新手段6は、記憶手段3に対し、入札 があった旨の表示情報を入力するか、オークション対象 物の表示情報を削除するか、或いは、他のオークション 対象物の表示情報に変更することが可能なものである。 また、入札が無かった場合も、対象物更新手段6にて、 流札した後の処理として、同様の記憶手段3の情報の操 作を行うことができる。更に、このシステム1は、この 価格更新手段5にて、記憶手段3に、現在のせり価格に 到達した時刻の表示情報を入力・変更することが可能で ある。具体的には、システム1の各手段は、コンピュー タ及び当該コンピュータに接続された周辺機器と、その コンピュータに導入されたソフトとにて、実現されるも のであり、当該システム1は、購買者の端末8に接続さ れたインターネット等の双方向の通信が可能な通信回路 7に、接続されることによって機能する。

【0018】2)この実施の形態に係る値下げオークションシステムのハード構成 図2を用いて、このシステムのハード構成及び、システ

図2を用いて、このシステムのハード構成及び、システム周辺のハード構成について、説明する。

a) このシステム(運用者)のハード構成

先ず、このシステム1が構築されたサーバ11の構成について説明する。10は、このシステムのサーバが設置された態度を示す。10は、このシステムのサーバが設置された態度を示す。20とへずように、サーバ11は、サーバ・コンピュータ12 という。)と、コンピュータ12 が備えるハードディクなどの配達整置13と、キボード吸いはマウスなどの入力装置14と、CRTなどの表示装置15と、電話などの通信回線を用いたインターネットなご通信回路2 と接続可能なモゲハなどの通信を設置16とを備える。又必要に応じてアリンタなどの印刷手段を設けておく。この実施の形態において、記憶装置13と、適信装置16とは、コンピュータ12に対策されている。但し、これら被置については、コンピュータ12と別体のものを用いて実施することも可能である。このシステム1において、上記の、コンピュータ12、記憶装置13、入力いて、上記の、コンピュータ12、配食装置

装置14、表示装置15及び通信装置16にて、システム1の入札受付手段2、記憶手段3、通信手段4、価格 更新手段5及び対象物変更手段6が、構成されている。 即ち、ハード面において、システム10記憶手段3は、 まとして上記の上記の記憶装置13の記憶領域にて構成 され、入札受付手段2及び適信手段4は、まとして上記 が変更手段6は、まとして上記の記憶装置13と入力装置14とにて構成され、備格更新手段5及び対象 置14とにて構成されている。更に、記憶手段13に は、OS(オペレーティング・システム)や、通信ソフト、ブラウザなどのシステム選用ソフトが導入される。 また、表示装置15にて、記憶手段3の内容を確認す。 とが、表示装置15にて、記憶手段3の内容を確認する とができ、また、循格の変更や対象物の変更に際し て、表示装置15を見ながら、入力装置14にて、その ような作業を行うことができる。

【0019】b) 購買者のハード構成

20…20は、購買者の端末21が設置された場所を示 す。端末21は、購買者のオフィスや自宅など、上記の サーバ11が設置された施設10に対して遠隔の場所2 0に置かれている。端末21は、端末コンピュータ22 と、端末コンピュータ22が備えるハードディスクなど の記憶装置23と、キーボード或いはマウスなどの入力 装置24と、CRTなどの表示装置25と、モデムなど の通信装置26とを備える。通信装置26は、インター ネットなどの電話等の通信回線を用い双方向の通信が可 能な通信回路7と接続されている。この実施の形態で は、記憶装置23と通信装置26とは、端末コンピュー タ22に内蔵されているが、この他、端末コンピュータ 22の外部に接続される形態のものであっても実施可能 である。上記の記憶装置23の記憶領域には、05や通 信ソフト、ブラウザなどが導入されている。購買者は、 サーバ11のコンピュータ12の記憶装置13にある情 報を、インターネットを通じて、表示装置25で閲覧す ることができ、又、端末21の入力装置24を使用し て、サーバ11の入札受付手段2へ入札の申込を行うこ とができる。

【0020】3)この実施の形態に係るシステムによる 値下げオークションの流れ

a)システム運用者におけるオークション開始前の準備 図3に示すように、ステップ100において、システム 運用者は、オークションの開始前に、先守サーバの記憶 手段3内へ、入力装置14によって、少なくとも、i) オークション対象物の表示情報、ii) せり価格について の情報及び iii) 入札がない場合にはせり価格が値下が りするものである旨の表示情報を入力する。

【0021】i) オークション対象物の表示情報

オークション対象物の表示情報には、オークション対象 物の名称など、オークションに掛ける対象物を特定する ための情報が含まれる。例えば、工業製品の場合、商品 の名称や型番などである。当該表示情報中には、更に、 購買者が購入するか否かの判断に供する情報を付加する のが好ましい。例えば、オークション対象物の表示情報 に、在庫数や、対象物の画像データ、カタログスペック など性能や品質に関するデータ、食品などでは、産地、 生産時期に関するデータ等を含めておけば、購買者が購 入で好ましい。

【0022】ii) せり価格についての表示情報 上記のオークション対象物の当初の(オークション開始 時)の価格を、表示情報として、記憶手段3へ入力す

【0023】iii) 入札がない場合にはせり価格が値下がりするものである旨の表示情報

この表示は、このシステムの運用の仕方、即ちオークションの方法を、購買者と告知するものである。この表示 情報中の説明に従って、オークションが運用されること になるので、この表示情報の提示は、必須の入力事項と して重要である。

【0024】b)対象物についてのオータションの開始 図3へ示す通り、はのステップ100に載くステップ 101において、値下げオークションが開始される。こ の実施の形態において、ステップ100以外の各ステッ ブについての、システム運用者の操作は、サーバ11に はって自動的に行われる。ステップ101において、記 億手段3内の情報中、少なくとも、上記の1)、ii)及 び iii)の情報について、インターネット(通信回路 7)に接続されているコンピュータから閲覧可能となっ ている(アクセス可能な外限となっている)、

【0025】ステップ101にて値下オークションの受 け付けが開始された後、入札受付手段2にて、購買者か らの入札の受付が可能となり、ステップ102にて、入 札の申出の有無の判定が行われる。購買者からの入札の 受付については、入札受付手段2において、入札の申出 をする者に、入札の申込者を特定する情報 (氏名・住所 など)、申出個数などの必要な事項を入力させるものと する。即ち、通信手段4を介して購買者の端末に表示さ れる表示情報中には、上記の事項の入力欄が設けられて おり、購買者は、自己の端末から、システム1の記憶手 段3にアクセスして、オークションの状況を確認するこ とができると共にこの欄に入力することによって、入札 受付手段2を介して、入札の由出を行うことができる。 ステップ102の判定において、所定時間、購買者から の入札の申出がない場合、ステップ103に移行して、 ii)のせり価格についての表示情報を、価格更新手段5 により、値下げするように更新する。例えば、この値下 げについては、予め設定した所定の時間の経過があって も入札の申出がない場合、行うものとする。そしてステ ップ104にて、最低せり価格との照合が行われ、最低 せり価格に到達したと判定すると、ステップ104から ステップ107に移行する。ステップ104にて、未だ

最低せり価格に到達していないと判定すると、ステップ 101に戻って、更新にて値下げしたせり価格により再 度受け付けが行われる。購買者は、この場合も、更新さ れたii) の情報について、購買者の有する端末21の表 示装置25から知得することができる。

【0026】上記の値下げした情報の表示を、更に所定 時間行っても、入札の申出がない場合、ステップ102 から、再度ステップ103、移行して、更なる値下げを 行う。即ちステップ101に戻って入札の申出を待機す な状態となる。後って、入札の申出がない状態が続け ば、ステップ101とステップ1040間をループす ることとなる。通常、最初の値下げで、最低せり価格に 到達することはないので、このようなループが繰り返さ れた後、最低せり価格に到達して、ステップ107への 終行が行われるととになる。

【0027】上記のステップ102において、入札の由出を受け付けたとき、ステップ105へ移行する。ステップ105へ移行する。ステップ105において、対象物の在庫数から入札の申出があった個数を減じる。ステップ106において、在庫数 が無くなったと判定した場合、ステップ107へ移行する。ステップ106において、在庫数の表が有る場合再 びステップ106において、在庫数の表が6になるまで、このステップ101に戻る。在庫数が50になるまで、このステップ101に戻る。在庫数が0になるまで、このステップ106からステップ101へのループが繰り返される。

【0028】c)対象物についてのオークションの終了 上記の通り、オークション中、購買者の端末からの入札 申出をインターネット(通信配等)を介して入札受付手 段2が受け付け、その対象物について在庫数が0になっ た時点(ステップ106)で、ステップ107へ移行 し、オーグションを終了する、また、既述の通り、入札 の申出がないまま、或い4右庫を抱えたまま、最低せり 価格に到達した場合(ステップ104)6、ステップ1 07に移行し、オーグションを終了する。

【0029】終下の方法は、ステップ107において、システム運用者が対象物変更手段6によって、記憶手段 3中の情報を更新するととより行う。具体的には、システム運用者は、上記対象物の野手段6にて、記憶手段 3に対し、入札があった旨の表示情報を入力するか、オークション対象物の表示情報を削除するか、或いは、他のオークション対象物の表示情報を提供り値格に到達して終了した場合も、その旨を表示するように、記憶手段3の情報を操作するようにしてもよいが、このような表示に代えて、対象地更新手段6にて、流札した後の処理として、上記と同様、記憶手段3に対し、人札があった旨物と野原がするか、ボークション対象物の表示情報を入力するか、オークション対象物の表示情報を削除するか、或いは、他のオークション対象物の表示情報で表明論するか、或いは、他のオークション対象物の表示情報で表明論するか、或いは、他のオークション対象物の表示情報で表明論するか、或いは、他のオークション対象物の表示情報で表示するか。

【0030】尚、上記の実施の形態において、システム 運用者は、幾らまで、せり価格が下落すれば、入札を希

望するという、購買者からの申入れ (予約)を事前に受 付て、そのような前情報に従い、対象物を処理するもの とすれば、購買者の購買意欲を高める点で効果的であ る。この場合、入札受付手段2にてこれを受け付けるこ とが可能な予約欄即ち、希望の予約価格の入力欄を設け ておく。このように、予約を受け付ける場合も、予約の 有無に拘らず、値下げオークションは、開始される。即 ち、事前の予約で在庫の残が無くなったとしても、予約 のせり価格に到達するまで、上記の値下げオークション が行われる。予約のせり価格に到達するまでに、入札の 申出が有り在庫が無くなれば、ステップ107にて、オ ークションは終了する。この場合、予約は、空振りとな る。予約がある場合に、既にこのような入札の申出が入 っていることについての表示情報を、記憶手段3に記録 することを可能にして実施すれば、買い気配(買いの声 が掛かっていること)を告知することができ、よりオー クションに対する関心を高めることができる。その際、 入札の申出価格については、告知しないようにすれば、 より高いせり値での買い気を喚起することができる。但 し、このような入札の申出価格も表示情報として告知す るようにしても実施可能である。また、上記の買い気配 の告知に際しては、申出人数を表示するようにしても効 果的である。また、対象物の申出個数を表示するように しても効果的である。更に、必要に応じて、入札申出者 を特定することが可能な情報を告知するようにしても実 施可能である。このように予約を可能とする場合におい て、オークションの開始からせり価格が順次下落して行 き、予約のせり価格に到達したとき、対象物の在庫に残 があれば、予約が有効となる。そして、予約にて対象物 の在庫が無くなった場合、オークションを終了する、終 了の方法については、システム運用者が対象物変更手段 6によって、記憶手段3中の情報を更新することにより 行う。具体的には、上記と同様、システム運用者が、上 記対象物更新手段6にて、記憶手段3に対し、入札があ った旨の表示情報を入力するか、オークション対象物の 表示情報を削除するか、或いは他のオークション対象物 の表示情報に変更する。予約を差し引いた在庫に、残が ある場合は、値下げオークションを続行する。この場合 は、既述のステップ107にてオークションを終了す る。上記の予約が複数入った場合、例えば、在庫数が3 個の対象物に対して、同じ価格で、2個の申し込みが2 名からあった場合、供給できる数量では、1個足りなく なる。そのような場合は、先に受け付けた者を優先す る。また、異なる価格での予約があった場合に、先に受 け付けた者を優先するようにしてもよく、高値で申出を

【0031】d)補足事項

行った者を優先するようにしてもよい。

また、上記の実施の形態において、ステップ100以外 の各ステップについては、サーバ11が、自動的に行う ものとしたが、この他、システム運用者が、必要に応じ て、手作業で行うものとしても実施可能である。システム選用者は、値下げ速度(一回の値下げ額)を、一定時間経過に変質下げるなど、規則性を持たせることによって、購買者に対して、その対象物についての値下がりの予想を行い場かものとしてもい。上記の規則性とは、例えば、開始時のせり価格を、1万円とし、対象物を完売するまで、1日経過することに、2千円づつせり価格を下げてく、といったことである。このように、入札の申出がない状態において、所定時間(日数)の経過によって一定額、せり価格を下げるものとすれば、例えば完売されていなければ、2日目には、せり価格が幾らになっているか、購買者は予測することができる。

【0032】システム運用者において、上述の通り、値 下げの下限は、最低せり価格として、当初より設定して いるのであるが、この最低せり価格についての情報は、 購買者に提示しなものとするのが望ましい、例えば、最 低せり価格を提示してしまうと、その額であっても購入 能力のない購買者が早々にオークション(ホームペー ジ)から、立ち去ってしまうといった事態を抑制するこ とができるからである。

【0033】最低せり価格について、具体的には、開始 時のせり価格を、1万円とし、1日経過するごとに、2 千円づつせり価格を下げて行き、せり価格が4千円まで 低下すれば、この対象物についてそれ以上オークション の継続を行わないものとするのである。この場合、4千 円が最低せり価格である。

【0034】この他、オークションへの参加を希望する 購買者を、事前に受け付けて、受け付けた購買者に対し、 て事前にIDを付与し、オークションでの入札の申し込 みなどは、IDによって特定するものとしても実施可能 である。この場合において、上記の iii) の情報の、購 買者への告知を、参加受け付け時に行い、オークション では、iii)の情報(値下げオークションである旨の表 示情報)を表示しないものとしても実施可能である。 【0035】更に、上記の i)~ iii)に加え、システ ム運用者は、価格更新手段5にて、せり価格の時刻につ いての表示情報を記憶手段3に記録することを可能とし ておく。このような情報を、購買者が知得することを可 能としておけば、より購買者において、価格の動向を知 ることが容易となり、オークションの推移をより的確に な把握することができ、オークションに対する関心を高 めることができる。

【0036】せり価格の値下げのタイミングや観については、上記のような規則性を持つものとせずに、オークションの状況に応じて、システム遮用者が決定し、この決定に基づき、価格更新手段5の機作により、値下げ観を決定するものとしても実施可能である。この場合は、状況に応じて監機応変に対近することが可能である。具

体的には、値下げを、サーバ11に任せてしまうのでは なく、システム運用者が、入力装置14により、手作業 で行うものとすればよい、但し、値下f頻を耐念の通り 規則的に下げるものとすれば、この値下げ操作を自動化 でき、システムの運用の自動化といった点で効果的であっ

【0037】尚、この値下げオークションは、売手側の 都合で、売れ残ったものを値引きして再度販売するという 砂米の処分販売と異なり、即ち、購買者の窓向を無視 して、売手側にて再販価格を一方的に決定して任意に売 り捌くというものとは異なり、既述の通り、オークショ ンの方法として、事前に、対象物に対して入札がなけれ 従をず値が下がることを開貫名に告知して、入札の申出 の早さを癒り合わせるものできる。

【0038】又、上記の実施の形態において、予定の価格まで、生り価格が下がったことを見落とした場合などに、購買者が再び現在のせり価格よりも高い値をつけて入札の申出を行うことを可能として実施してもよい。即ち、購買者が値を戻して入札を申し出た場合などの、現在のせり幅能もりも高値を付けて入札を申し出た場合に、入札受付手段2にて、このような申出を受けることを可能とする。具体的には、入札の受付に際して、入札の学位手段2において、入札の申込者を特定する情報、申出個数などの必要な事項などの入力欄と表けたが、上記の希望の申出価格の入力欄と設けておく。

【0039】値下げオークションにおいて、在庫数が3 個の対象物に対して、同じ価格で、2個の申し込みが2 名からあった場合も、供給できる数量では、1個足りな くなる。そのような場合は、先に受け付けた者を優先す る。一方、上記のように高値を付けて入札の申出を可能 とするのであれば、先に受け付けた者を優先するように してもよく、高値で申出を行った者を優先するようにし てもよい。上記の高値で申出を可能とする場合、前述の 予約を可能とする場合と同様、買い気配の告知を行うよ うにして、実施すれば効果的である。この場合も、入札 の申出価格については、告知しないようにすれば、より 高いせり値での買い気を喚起することができる。但し、 この場合も、このような入札の申出価格も表示情報とし て告知するようにしても実施可能である。また、上記の 買い気配の告知に際しては、申出人数を表示するように しても効果的である。更に、対象物の申出個数を表示す るようにしても効果的である。この他、必要に応じて、 入札申出者を特定することが可能な情報を告知するよう にしても実施可能である。

【0040】上記の通り、現在のせり価格よりも高値を 付けて入札を申出ることを可能とする場合において、検 数の入札が申出があった際には、入札価格を優先するようにしてもよく、入札時期の早さを優先するようにして もよく、また、期間を区切って、同一期間内では、入札 価格を優先して落札し、期間が異なれば、早い期間の申 出を優先するようにして実施するようにして実施するこ とも可能である。

【0041】4)他の実施の形態

上記の実施の形態において、せり値は、原則として(補足事項で述べた値下げオークション中での高値の申出のた。全値下がの方にした動動がないものであった。この他、入札の申出により、ステップ107にオークションを終了するのではなく、図3の点線で示す通り、ステップ108に移行して通常のオークションという。と開始するものとしても実施げオークションという。)を開始するものとしても実施で所である。即ち、図3で示す既近の実施の形態に係る値下げオークションにおいて在庫が無くなった場合、

(オークション自体を終了するのではなく)値下げオー クションを終了して、値上げオークションへ移行するも のとして実験可能である。

【0042】詳しくは、図4に示す通り、ステップ10 8は、値上げオークションを実行するための、複数のス テップより構成される。図3のステップ106にて、在 庫無しと判定すると、ステップ108内のステップ10 9に移行して、値上げオークションの受付が開始され る。続いてステップ10で、成札の有無が判定され る。応札が有った場合、ステップ111にて、前途のi i)のせり価格の表示情報が、応札に、順資者の申し出 たせり価格の表示情報が、応札に、順質者の申し出 して、近札の有無が判定される。応札が核、限り、ステップ111のにループ して、応札の有無が判定される。応札が核、限り、ステップ110にループ して、応札の有無が判定される。応札が核、限り、ステップ110にの人テップ110へのループが後き、せり 価格が値上げ方向に更新される。ステップ110にて、応札が無しと判定されれば、ステップ112へ移行し て、対象物は送根される。

【0043】上記とは逆に、値上げオークションを先に 行い、在庫が生じた場合に、値下げオークションへ移行 するものとしても実施可能である。値下げオークション と値上げオークションとの組み合わせは、上記以外の形 態を探るものであっても実施可能である。

【0044】この実施の形態において、システム選用者が、予めオークション対象物の情報を記憶手段3に設定し、また、オークション対象物の情報を記憶手段3に設定し、また、オークションが放射の更新を行うものとした。この他、売手が直接、記憶手段3への情報の入力や更新を行うものしても実施可能である。この場合、売手もインターネットなどの通信回路7に接続された端末を有するものとし、このようた売手の端末から、オークションの対象物の提示や、それに付随する情報の提示を行うものとすればよい。

[0045]

【発明の効果】本願第1の発明の実施によって、入札が

ない場合、せり価格(せり値)を、当初の価格から徐々 に滅じて行くように変更するシステムを提供し得た。こ のため、購買可能な価格まで下がったときに、購買者 は、入札の申出を行うことができる。即ち、確実に対象 物を取得するためには、いち早く入札の申出を行う必要 があり、システム運用者は、購買意欲の高い購買者に入 札の申出のインセンティブを与えることを可能とした。 通常のオークションでは、せり値は、上昇する方に動 く。このため、せり値が上がることによって、購買のチ ャンスを失う購買者がでる。これに対して、このシステ ムでは、値下りする方向にせり値が動くので、価格が下 がれば、購入可能となる購買者が現れる可能性を増大す る。このため、当初人気のない対象物も、価格が下がっ て魅力的なものとなり、購買者の入札意欲を増大せしめ ることが可能である。従って、システム運用者にとって は、早期に完売したいものを、このシステムで円滑に処 理することができる。本願発明は、このような従来にな い面白いシステムを提供することによって、購買者の入 札意欲を喚起し、オークションシステムの盛況を可能と した。

【0046】本願第2の発明の実施によって、本願第1 の発明の奏する効果を奏すると共に、落札後の処理を円 滑に行うことが可能となった。

【0047】本願第3の発明の実施によって、本願第1 又は第2の発明の奏する効果を奏すると共に、流札した 際の、処理を円滑に行うことが可能となった。

【0048】本順第4の発明の実施によって、通常のオークションを行い、入札が無かった場合に、本順第1の 売明と同様の、値下げオークションに移行することを可能とした。

【0049】本願第5の発明の実施によって、上記本願 第1万至第4の何れかの発明と同様の効果を得ると共 に、購買者に対して、現在のせり価格に到達した時刻を 提示することを可能とし、購買者にオークションの状況 をより分かりやすく知らせることを可能とした。

【図面の簡単な説明】

【図1】本願発明に係るシステムの値下げオークション システムの概要を示すブロック図である。

【図2】上記システムのハード構成を示す説明図であ

る.

【図3】上記オークションの流れを示す説明図である。 【図4】他の実施の形態の流れを示す説明図である。 【符号の説明】

- 1 値下げオークョンシステム
- 入札受付手段
 記憶手段
- 2 記憶子校
- 4 通信手段 5 価格更新手段
- 6 対象物更新手段

[図1]

【図2】

